

2° Plantensoorten

Dit deel van de bijlage vermeldt alle soorten van communautair belang bedoeld in bijlage IV, b) bij richtlijn 92/43/EEG en in bijlage II bij de Overeenkomst van Bern.

De soorten vermeld in bijlage IV, b) van de richtlijn 92/43/EEG zijn aangeduid met het teken (¹).

De soorten vermeld in bijlage I van de Conventie van Bern, en niet vermeld in bijlage IV, b) van de richtlijn 92/43/EEG, zijn aangeduid met het teken (²).

De soorten die van nature aanwezig zijn op het gewestelijk grondgebied zijn aangeduid met het teken (°).

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

- °Asplenium adiantum nigrum / °Doradille noire / °Zwartsteel
- ¹Asplenium adulterinum Milde
- °Asplenium cetrach / °Cétérach / °Schubvaren
- ¹Asplenium hemionitis L.
- ¹Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

- ¹Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

- ¹Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

- ¹Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
- ¹Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
- ¹Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

- ¹Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

- ¹Isoetes boryana Durieu
- ¹Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

- ¹Marsilea batardae Launert
- ¹Marsilea quadrifolia L.
- ¹Marsilea strigosa Willd.
- ²Pilularia minuta Durieu ex. Braun

OPHIGLOSSACEAE

- ²Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
- ²Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
- ¹Botrychium simplex Hitchc.
- ¹Ophioglossum polyphyllum A. Braun

OSMUNDACEAE

- Osmunda regalis L.

POLYPODIACEAE

- °Polystichum aculeatum / °Stijve naaldvaren

2° Espèces végétales

Cette partie de l'annexe reprend notamment toutes les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, b) de la directive 92/43/CEE et à l'annexe I de la Convention de Berne.

Les espèces visées à l'annexe IV, b) de la directive 92/43/CEE sont marquées par le signe (¹).

Les espèces visées à l'annexe I de la Convention de Berne, et non visées à l'annexe IV, b) de la directive 92/43/CEE, sont marquées par le signe (²).

Les espèces naturellement présentes sur le territoire régional sont marquées par le signe (°).

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

- °Asplenium adiantum nigrum / °Doradille noire / °Zwartsteel
- ¹Asplenium adulterinum Milde
- °Asplenium cetrach / °Cétérach / °Schubvaren
- ¹Asplenium hemionitis L.
- ¹Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

- ¹Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

- ¹Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

- ¹Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
- ¹Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
- ¹Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

- ¹Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

- ¹Isoetes boryana Durieu
- ¹Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

- ¹Marsilea batardae Launert
- ¹Marsilea quadrifolia L.
- ¹Marsilea strigosa Willd.
- ²Pilularia minuta Durieu ex. Braun

OPHIGLOSSACEAE

- ²Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
- ²Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
- ¹Botrychium simplex Hitchc.
- ¹Ophioglossum polyphyllum A. Braun

OSMUNDACEAE

- Osmunda regalis L.

POLYPODIACEAE

- °Polystichum aculeatum / °Polystic à aiguillons

PTERIDACEAE	PTERIDACEAE
– <i>Cryptogramma crispa</i> (L.)	– <i>Cryptogramma crispa</i> (L.)
SALVINIACEAE	SALVINIACEAE
– ² <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	– ² <i>Salvinia natans</i> (L.) All.
<i>GYMNOSPERMAE</i>	<i>GYMNOSPERMAE</i>
CUPRESSACEAE	CUPRESSACEAE
– ² <i>Tetraclinis articulata</i> (vahl) Masters	– ² <i>Tetraclinis articulata</i> (vahl) Masters
PINACEAE	PINACEAE
– ¹ <i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	– ¹ <i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei
<i>ANGIOSPERMAE</i>	<i>ANGIOSPERMAE</i>
AGAVACEAE	AGAVACEAE
– ¹ <i>Dracaena draco</i> (L.) L.	– ¹ <i>Dracaena draco</i> (L.) L.
ALISMATACEAE	ALISMATACEAE
– ¹ <i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.	– ¹ <i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.
– ¹ <i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	– ¹ <i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.
– ¹ <i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	– ¹ <i>Luronium natans</i> (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE	AMARYLLIDACEAE
– <i>Leucojum aestivum</i> L.	– <i>Leucojum aestivum</i> L.
– ¹ <i>Leucojum nicaeense</i> Ard.	– ¹ <i>Leucojum nicaeense</i> Ard.
– <i>Leucojum vernum</i> L.	– <i>Leucojum vernum</i> L.
– ² <i>Narcissus angustifolius</i> Curt.	– ² <i>Narcissus angustifolius</i> Curt.
– ¹ <i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	– ¹ <i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley
– ¹ <i>Narcissus calcicola</i> Mendonça	– ¹ <i>Narcissus calcicola</i> Mendonça
– ¹ <i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	– ¹ <i>Narcissus cyclamineus</i> DC.
– ¹ <i>Narcissus fernandesii</i> G.Pedro	– ¹ <i>Narcissus fernandesii</i> G.Pedro
– ¹ <i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	– ¹ <i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub
– ¹ <i>Narcissus longispathus</i> Pugsley	– ¹ <i>Narcissus longispathus</i> Pugsley
– ¹ <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	– ¹ <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley
– ¹ <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandez	– ¹ <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandez
– ¹ <i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	– ¹ <i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.
– ¹ <i>Narcissus triandrus</i> L.	– ¹ <i>Narcissus triandrus</i> L.
– ¹ <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.	– ¹ <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.
– ¹ <i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	– ¹ <i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe
– ² <i>Stembergia candida</i> B.Mathew & Baytop	– ² <i>Stembergia candida</i> B.Mathew & Baytop
APIACEAE	APIACEAE
– <i>Eryngium maritimum</i> L.	– <i>Eryngium maritimum</i> L.
APOCYNACEAE	APOCYNACEAE
– ² <i>Rhazya orientalis</i> (decaisne) a.dc.	– ² <i>Rhazya orientalis</i> (decaisne) a.dc.
ARACEAE	ARACEAE
– ² <i>Arum purpureospathum</i> Boyce	– ² <i>Arum purpureospathum</i> Boyce
– <i>Calla palustris</i> L.	– <i>Calla palustris</i> L.
– <i>Stratiotes aloides</i> L.	– <i>Stratiotes aloides</i> L.
ARISTOLOCHIACEAE	ARISTOLOCHIACEAE
– ^o <i>Aristolochia clematitis</i> / ^o <i>Aristolochie clématite</i> / ^o Pijpbloem	– ^o <i>Aristolochia clematitis</i> / ^o <i>Aristolochie clématite</i>
– ² <i>Aristolochia samsunensis</i> Davis	– ² <i>Aristolochia samsunensis</i> Davis

ASCLEPIADACEAE

- ¹*Vincetoxicum pannonicum* (borhidi) holub

ASTERACEAE

- *Arnica Montana* L.
- *Artemisia alba* Turra
- *Artemisia campestris* L.
- *Centaurea Montana* L.
- *Helichrysum arenarium* (L.)

BERBERIDACEAE

- ¹*Berberis maderensis* Lowe

BORAGINACEAE

- ²*Alkanna pinardii* Boiss.
- ¹*Anchusa crispa* Viv.
- ¹*Echium russicum* J.F.Gemlin
- ¹*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- ¹*Myosotis lusitanica* Schuster
- ²*Myosotis praecox* Hulphers
- ¹*Myosotis rehsteineri* Wartm.
- ¹*Myosotis retusifolia* R. Afons
- ¹*Omphalodes kuzinskyana* Willk.
- ¹*Omphalodes littoralis* Lehm.
- ²*Onosma halophilum* Boiss. & Heldr.
- ²*Onosma polyphylla* Lebed.
- ²*Onosma proponticum* Aznav.
- ¹*Onosma tornensis* Javorka
- ²*Onosma troodi* Kotschy
- ¹*Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- ¹*Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEA

- ¹*Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.
- ¹*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- ²*Campanula abietina* Griseb. et Schenk.
- ¹*Campanula bohémica* Hruby
- ²*Campanula damboldtiana* Davis
- ¹*Campanula gelida* Kovanda
- ²*Campanula lanata* Friv.
- ²*Campanula lycica* Sorger & Kit Tan
- ¹*Campanula morettiana* Reichenb.
- ¹*Campanula romanica* Sävul.
- ¹*Campanula sabatia* De Not.
- ¹*Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
- ¹*Campanula zoyisii* Wulfen
- *Lobelia dortmanna* (L.)
- ¹*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- ¹*Jasione lusitanica* A. DC.
- ¹*Physoplexis comosa* (L.) Schur.
- ²*Trachelium asperuloides* Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

- ¹*Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
- ¹*Arenaria humifusa* Wahlenberg
- ¹*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- ¹*Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- *Armeria maritime* (Mill.) Willd.
- ¹*Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
- ¹*Dianthus arenarius* L. subsp. *Arenarius*
- ¹*Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
- ¹*Dianthus cintranus* Boiss & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- *Dianthus deltoids* L.
- ¹*Dianthus diutinus* Kit.

ASCLEPIADACEAE

- ¹*Vincetoxicum pannonicum* (borhidi) holub

ASTERACEAE

- *Arnica Montana* L.
- *Artemisia alba* Turra
- *Artemisia campestris* L.
- *Centaurea Montana* L.
- *Helichrysum arenarium* (L.)

BERBERIDACEAE

- ¹*Berberis maderensis* Lowe

BORAGINACEAE

- ²*Alkanna pinardii* Boiss.
- ¹*Anchusa crispa* Viv.
- ¹*Echium russicum* J.F.Gemlin
- ¹*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- ¹*Myosotis lusitanica* Schuster
- ²*Myosotis praecox* Hulphers
- ¹*Myosotis rehsteineri* Wartm.
- ¹*Myosotis retusifolia* R. Afons
- ¹*Omphalodes kuzinskyana* Willk.
- ¹*Omphalodes littoralis* Lehm.
- ²*Onosma halophilum* Boiss. & Heldr.
- ²*Onosma polyphylla* Lebed.
- ²*Onosma proponticum* Aznav.
- ¹*Onosma tornensis* Javorka
- ²*Onosma troodi* Kotschy
- ¹*Solenanthes albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- ¹*Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEA

- ¹*Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.
- ¹*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- ²*Campanula abietina* Griseb. et Schenk.
- ¹*Campanula bohémica* Hruby
- ²*Campanula damboldtiana* Davis
- ¹*Campanula gelida* Kovanda
- ²*Campanula lanata* Friv.
- ²*Campanula lycica* Sorger & Kit Tan
- ¹*Campanula morettiana* Reichenb.
- ¹*Campanula romanica* Sävul.
- ¹*Campanula sabatia* De Not.
- ¹*Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
- ¹*Campanula zoyisii* Wulfen
- *Lobelia dortmanna* (L.)
- ¹*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- ¹*Jasione lusitanica* A. DC.
- ¹*Physoplexis comosa* (L.) Schur.
- ²*Trachelium asperuloides* Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

- ¹*Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
- ¹*Arenaria humifusa* Wahlenberg
- ¹*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- ¹*Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- *Armeria maritime* (Mill.) Willd.
- ¹*Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
- ¹*Dianthus arenarius* L. subsp. *Arenarius*
- ¹*Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
- ¹*Dianthus cintranus* Boiss & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- *Dianthus deltoids* L.
- ¹*Dianthus diutinus* Kit.

- *Dianthus gratianopolitanus* VIII
- ¹*Dianthus hypanicus* Andrz.
- ¹*Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
- ¹*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.
- ¹*Dianthus moravicus* Kovanda
- ¹*Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
- ¹*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapes.) Baksay
- ¹*Dianthus rupicola* Biv.
- ²*Dianthus serotinus* Waldst. et Kit.
- ²*Dianthus urumoffii* Stoj. et Acht.
- ¹*Gypsophila papillosa* P. Porta
- ¹*Herniaria algarvica* Chaudri
- ¹*Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* gamis
- ¹*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
- ¹*Herniaria maritima* Link
- ¹*Herniaria lateriflora* (L.) Fenzl.
- *Lychnis viscaria* L.
- ¹*Minuartia smejkalii* Dvorakova
- ¹*Moehringia fontqueri* Pau
- ²*Moehringia hypanica* Grynj. et Klok.
- ¹*Moehringia jankae* Griseb. ex Janka
- ¹*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
- ¹*Moehringia tommasinii* Marches.
- ¹*Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl
- ¹*Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- ¹*Petrocoptis montsiciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- ¹*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas
- ²*Saponaria halophila* Hedge & Hub.-Mor.
- ²*Silene cretacea* Fisch. ex Spreng.
- ¹*Silene furcata* Rafin. spp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
- ²*Silene haussknechtii* Heldr. ex Hausskn.
- ¹*Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- ¹*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- ¹*Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- ¹*Silene longicilia* (Brot.) Otth
- ¹*Silene mariana* Pau
- ¹*Silene orphanidis* Boiss.
- ²*Silene pompeopolitana* Gay ex Boiss.
- ¹*Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- ²*Silene salsuginea* Hub.-Mor.
- ²*Silene sangaria* Coode & Cullen
- ¹*Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

- ¹*Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- ²*Beta adanensis* Pamuk. apud Aellen
- ²*Beta trojana* Pamuk. apud Aellen
- ¹*Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
- *Halimione pedunculata* (L.) Aell.
- ²*Kalidiopsis wagenitzii* Aellen
- ²*Kochia saxicola* Guss.
- ²*Microcnemum coralloides* (Loscos & Pardo) Font Quer subsp. *anatomicum* Wagenitz
- ¹*Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- ²*Salsola anatolica* Aellen
- ²*Suaeda cucullata* Aellen

CISTACEA

- ¹*Cistus palliniae* Ingram
- ¹*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- ¹*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- ²*Helianthemum arcticum* (Grosser) Janch.
- ¹*Helianthemum caput-felis* Boiss.
- ¹*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

- ²*Achillea glaberrima* Klok.
- ²*Achillea thracica* Velen.

- *Dianthus gratianopolitanus* VIII
- ¹*Dianthus hypanicus* Andrz.
- ¹*Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
- ¹*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.
- ¹*Dianthus moravicus* Kovanda
- ¹*Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
- ¹*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapes.) Baksay
- ¹*Dianthus rupicola* Biv.
- ²*Dianthus serotinus* Waldst. et Kit.
- ²*Dianthus urumoffii* Stoj. et Acht.
- ¹*Gypsophila papillosa* P. Porta
- ¹*Herniaria algarvica* Chaudri
- ¹*Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* gamis
- ¹*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
- ¹*Herniaria maritima* Link
- ¹*Herniaria lateriflora* (L.) Fenzl.
- *Lychnis viscaria* L.
- ¹*Minuartia smejkalii* Dvorakova
- ¹*Moehringia fontqueri* Pau
- ²*Moehringia hypanica* Grynj. et Klok.
- ¹*Moehringia jankae* Griseb. ex Janka
- ¹*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.
- ¹*Moehringia tommasinii* Marches.
- ¹*Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl
- ¹*Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- ¹*Petrocoptis montsiciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- ¹*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas
- ²*Saponaria halophila* Hedge & Hub.-Mor.
- ²*Silene cretacea* Fisch. ex Spreng.
- ¹*Silene furcata* Rafin. spp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
- ²*Silene haussknechtii* Heldr. ex Hausskn.
- ¹*Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- ¹*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- ¹*Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- ¹*Silene longicilia* (Brot.) Otth
- ¹*Silene mariana* Pau
- ¹*Silene orphanidis* Boiss.
- ²*Silene pompeopolitana* Gay ex Boiss.
- ¹*Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- ²*Silene salsuginea* Hub.-Mor.
- ²*Silene sangaria* Coode & Cullen
- ¹*Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

- ¹*Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- ²*Beta adanensis* Pamuk. apud Aellen
- ²*Beta trojana* Pamuk. apud Aellen
- ¹*Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
- *Halimione pedunculata* (L.) Aell.
- ²*Kalidiopsis wagenitzii* Aellen
- ²*Kochia saxicola* Guss.
- ²*Microcnemum coralloides* (Loscos & Pardo) Font Quer subsp. *anatomicum* Wagenitz
- ¹*Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- ²*Salsola anatolica* Aellen
- ²*Suaeda cucullata* Aellen

CISTACEA

- ¹*Cistus palliniae* Ingram
- ¹*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- ¹*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- ²*Helianthemum arcticum* (Grosser) Janch.
- ¹*Helianthemum caput-felis* Boiss.
- ¹*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

- ²*Achillea glaberrima* Klok.
- ²*Achillea thracica* Velen.

- ²*Anacyclus latealatus* Hub.-Mor.
- ²*Andryala levitomentosa* (E. I. Nayardy) P. D. Sell
- ¹*Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- ²*Anthemis halophila* Boiss. & Bal.
- ²*Anthemis trotzkiana* Claus ex Bunge.
- ¹*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
- ¹*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb
- ¹*Artemisia granatensis* Boiss.
- ²*Artemisia insipida* Vill.
- ¹*Artemisia laciniata* Willd.
- ¹*Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- ¹*Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- ¹*Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.
- ²*Aster sibiricus* L.
- ¹*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- ¹*Carduus myriacanthus* Salzm ex DC.
- ²*Carlina diae* (Rech.f.) Meusel & Kastener
- ¹*Carlina onopordifolia* Besser
- ¹*Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- ¹*Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- ¹*Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
- ¹*Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- ¹*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez
- ¹*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- ¹*Centaurea citricolor* Font Quer
- ¹*Centaurea corymbosa* Pourret
- ²*Centaurea dubjanskyi* Iljin.
- ¹*Centaurea gadorensis* G Bianca
- ²*Centaurea hermannii* F.Hermann
- ¹*Centaurea horrida* Badaro
- ¹*Centaurea immanuelis-loewii* Degen
- ¹*Centaurea jankae* Brandza
- ¹*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- ¹*Centaurea kartschiana* Scop.
- ¹*Centaurea lactiflora* Halacsy
- ¹*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostal
- ¹*Centaurea niederi* Heldr.
- ¹*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- ²*Centaurea pineticola* Iljin.
- ¹*Centaurea pinnata* Pau
- ¹*Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády
- ²*Centaurea pseudoleucolepis* Kleop
- ¹*Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca
- ¹*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostal
- ²*Centaurea tchihatcheffii* Fich. & Mey.
- ¹*Centaurea vicentina* Mariz
- ¹*Cirsium brachycephalum* Juratzka
- ¹*Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- ¹*Crepis granatensis* (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
- ²*Crepis purpurea* Willd. Bieb.
- ¹*Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
- ¹*Crepis tectorum* L. subsp. *Nigrescens*
- ²*Dendranthema zawadskyi* (Herb.) Tzvel.
- ¹*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- ¹*Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
- ¹*Helichrysum sibthorpii* Rouy
- ¹*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
- ¹*Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
- ¹*Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.
- ¹*Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- ²*Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss.
- ¹*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- ¹*Leontodon boryi* Boiss.
- ¹*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- ¹*Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
- ¹*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- ¹*Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- ¹*Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
- ²*Anacyclus latealatus* Hub.-Mor.
- ²*Andryala levitomentosa* (E. I. Nayardy) P. D. Sell
- ¹*Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- ²*Anthemis halophila* Boiss. & Bal.
- ²*Anthemis trotzkiana* Claus ex Bunge.
- ¹*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
- ¹*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb
- ¹*Artemisia granatensis* Boiss.
- ²*Artemisia insipida* Vill.
- ¹*Artemisia laciniata* Willd.
- ¹*Artemisia oelandica* (Besser) Komaror
- ¹*Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
- ¹*Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.
- ²*Aster sibiricus* L.
- ¹*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- ¹*Carduus myriacanthus* Salzm ex DC.
- ²*Carlina diae* (Rech.f.) Meusel & Kastener
- ¹*Carlina onopordifolia* Besser
- ¹*Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- ¹*Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- ¹*Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
- ¹*Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- ¹*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez
- ¹*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- ¹*Centaurea citricolor* Font Quer
- ¹*Centaurea corymbosa* Pourret
- ²*Centaurea dubjanskyi* Iljin.
- ¹*Centaurea gadorensis* G Bianca
- ²*Centaurea hermannii* F.Hermann
- ¹*Centaurea horrida* Badaro
- ¹*Centaurea immanuelis-loewii* Degen
- ¹*Centaurea jankae* Brandza
- ¹*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- ¹*Centaurea kartschiana* Scop.
- ¹*Centaurea lactiflora* Halacsy
- ¹*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostal
- ¹*Centaurea niederi* Heldr.
- ¹*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- ²*Centaurea pineticola* Iljin.
- ¹*Centaurea pinnata* Pau
- ¹*Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády
- ²*Centaurea pseudoleucolepis* Kleop
- ¹*Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca
- ¹*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostal
- ²*Centaurea tchihatcheffii* Fich. & Mey.
- ¹*Centaurea vicentina* Mariz
- ¹*Cirsium brachycephalum* Juratzka
- ¹*Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- ¹*Crepis granatensis* (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
- ²*Crepis purpurea* Willd. Bieb.
- ¹*Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller
- ¹*Crepis tectorum* L. subsp. *Nigrescens*
- ²*Dendranthema zawadskyi* (Herb.) Tzvel.
- ¹*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- ¹*Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
- ¹*Helichrysum sibthorpii* Rouy
- ¹*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
- ¹*Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone
- ¹*Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb.
- ¹*Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- ²*Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss.
- ¹*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- ¹*Leontodon boryi* Boiss.
- ¹*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- ¹*Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
- ¹*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- ¹*Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- ¹*Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal

- ¹*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman
- ¹*Santolina elegans* Boiss. ex DC.
- ¹*Santolina impressa* Hoffmanns & Link
- ¹*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- ¹*Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
- ¹*Senecio caespitosus* Brot.
- ¹*Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- ¹*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
- ¹*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
- ¹*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
- ¹*Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kern
- ²*Serratula tanaitica* P. Smirn.
- ²*Sonchus erzincanicus* Matthews
- ¹*Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- ¹*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

- *Calystegia soldanella* L.
- ¹*Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- ¹*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- ²*Convolvulus pulvinatus* Sa'ad

CRASSULACEAE

- *Sempervivum funckii* var. *aqualiense*

CRUCIFERAE

- ²*Alyssum akamasicum* B.L.Burt
- ²*Alyssum borzaeanum* E. I. Nayardy
- ¹*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- ¹*Arabis kennedyae* Meikle
- ¹*Arabis sadina* (Samp.) P.Cout.
- ¹*Arabis scopoliana* Boiss
- ²*Armoracia macrocarpa* (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
- ²*Aurinia uechtritzi* (Borm.) Cullen et T. R. Dudley
- ¹*Biscutella neustriaca* Bonnet
- ¹*Biscutella vinentina* (Samp.) Rothm.
- ¹*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- ¹*Brassica glabrescens* Poldini
- ¹*Brassica hilarionis* Post
- ¹*Brassica insularis* Moris
- ¹*Brassica macrocarpa* Guss.
- ²*Brassica sylvestris* (L.) Mill. subsp. *taurica* Tzvel.
- ¹*Braya linearis* Rouy
- ²*Braya purpurascens* (R.Br.) Bunge
- ¹*Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- ¹*Cochlearia tatarae* Borbas
- ¹*Coincya rupestris* Rouy
- ¹*Coronopus navasii* Pau
- ²*Crambe koktebelica* (Junge) N. Busch.
- ²*Crambe litwinowii* K. Gross.
- ¹*Crambe tatarica* Sebeok
- ¹*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo
- ¹*Diplotaxis siettiana* Maire
- ¹*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- *Draba aizoides* L.
- ¹*Draba cacuminum* Elis Ekman
- ¹*Draba cinerea* Adams
- ¹*Draba dorneri* Heuffel.
- ¹*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- ¹*Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- ¹*Iberis arbuscula* Runemark
- ¹*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- ¹*Jonopsidium acutale* (Desf.) Reichenb.
- ¹*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- ²*Lepidium turczaninowii* Lipsky.
- *Lunaria rediviva* L.
- ¹*Murbeckiella sousae* Rothm.

- ¹*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman
- ¹*Santolina elegans* Boiss. ex DC.
- ¹*Santolina impressa* Hoffmanns & Link
- ¹*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- ¹*Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
- ¹*Senecio caespitosus* Brot.
- ¹*Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- ¹*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
- ¹*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
- ¹*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter
- ¹*Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kern
- ²*Serratula tanaitica* P. Smirn.
- ²*Sonchus erzincanicus* Matthews
- ¹*Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
- ¹*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

- *Calystegia soldanella* L.
- ¹*Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- ¹*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
- ²*Convolvulus pulvinatus* Sa'ad

CRASSULACEAE

- *Sempervivum funckii* var. *aqualiense*

CRUCIFERAE

- ²*Alyssum akamasicum* B.L.Burt
- ²*Alyssum borzaeanum* E. I. Nayardy
- ¹*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- ¹*Arabis kennedyae* Meikle
- ¹*Arabis sadina* (Samp.) P.Cout.
- ¹*Arabis scopoliana* Boiss
- ²*Armoracia macrocarpa* (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
- ²*Aurinia uechtritzi* (Borm.) Cullen et T. R. Dudley
- ¹*Biscutella neustriaca* Bonnet
- ¹*Biscutella vinentina* (Samp.) Rothm.
- ¹*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- ¹*Brassica glabrescens* Poldini
- ¹*Brassica hilarionis* Post
- ¹*Brassica insularis* Moris
- ¹*Brassica macrocarpa* Guss.
- ²*Brassica sylvestris* (L.) Mill. subsp. *taurica* Tzvel.
- ¹*Braya linearis* Rouy
- ²*Braya purpurascens* (R.Br.) Bunge
- ¹*Cochlearia polonica* E. Fröhlich
- ¹*Cochlearia tatarae* Borbas
- ¹*Coincya rupestris* Rouy
- ¹*Coronopus navasii* Pau
- ²*Crambe koktebelica* (Junge) N. Busch.
- ²*Crambe litwinowii* K. Gross.
- ¹*Crambe tatarica* Sebeok
- ¹*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo
- ¹*Diplotaxis siettiana* Maire
- ¹*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- *Draba aizoides* L.
- ¹*Draba cacuminum* Elis Ekman
- ¹*Draba cinerea* Adams
- ¹*Draba dorneri* Heuffel.
- ¹*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.
- ¹*Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
- ¹*Iberis arbuscula* Runemark
- ¹*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- ¹*Jonopsidium acutale* (Desf.) Reichenb.
- ¹*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- ²*Lepidium turczaninowii* Lipsky.
- *Lunaria rediviva* L.
- ¹*Murbeckiella sousae* Rothm.

- ¹Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)
- ²Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
- ¹Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
- ²Sisymbrium confertum Stev.
- ¹Sisymbrium supinum L.
- ²Thlaspi cariense A. Carlström
- ¹Thlaspi jankae A. Kern.

CUPRESSACEAE

- Juniperus communis L.

CYPERACEAE

- ¹Carex holostoma Drejer
- ¹Carex panormitana Guss.
- ²Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
- ¹Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

- ¹Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
- ⁰Tamus communis L. / ⁰Spekwortel

DIPSACACEAE

- ²Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

- ¹Aldrovanda vesiculosa L.
- Drosera intermedia Hayne
- Drosera rotundifolia L.

ELATINACEAE

- ¹Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

- Erica cinerea L.
- Erica tetralix L.
- ¹Rhododendron luteum Sweet
- ²Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE

- ¹Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
- ¹Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
- ¹Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

- ¹Centaurium rigualii Esteve Chueca
- ¹Centaurium somedanum Lainz
- Gentiana cruciata L.
- Gentiana pneumonanthe L.
- ¹Gentiana ligustica R. de Vilm & Chopinet
- ¹Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg
- ¹Gentianella bohemica Skalicky

GERANIACEAE

- ¹Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
- ²Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
- ¹Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
- ¹Erodium rupicola Boiss.

- ¹Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)
- ²Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
- ¹Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
- ²Sisymbrium confertum Stev.
- ¹Sisymbrium supinum L.
- ²Thlaspi cariense A. Carlström
- ¹Thlaspi jankae A. Kern.

CUPRESSACEAE

- Juniperus communis L.

CYPERACEAE

- ¹Carex holostoma Drejer
- ¹Carex panormitana Guss.
- ²Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
- ¹Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

- ¹Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
- ⁰Tamus communis L. / ⁰Tamier

DIPSACACEAE

- ²Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

- ¹Aldrovanda vesiculosa L.
- Drosera intermedia Hayne
- Drosera rotundifolia L.

ELATINACEAE

- ¹Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

- Erica cinerea L.
- Erica tetralix L.
- ¹Rhododendron luteum Sweet
- ²Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE

- ¹Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
- ¹Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
- ¹Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

- ¹Centaurium rigualii Esteve Chueca
- ¹Centaurium somedanum Lainz
- Gentiana cruciata L.
- Gentiana pneumonanthe L.
- ¹Gentiana ligustica R. de Vilm & Chopinet
- ¹Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg
- ¹Gentianella bohemica Skalicky

GERANIACEAE

- ¹Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
- ²Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
- ¹Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
- ¹Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

- ²Haberlea rhodopensis Friv.
- ¹Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
- ¹Ramonda serbica Panic

GLOBULARIACEAE

- ¹Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

- ¹Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb.
- ¹Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson
- ¹Avenula hackelii (Henriq.) Holub
- ²Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
- ¹Bromus grossus Desf. ex DC.
- ²Bromus interruptus (Hackel) Druce
- ²Bromus moesiacus Velen.
- ²Bromus psammophilus P.M.Smith
- ¹Calamagrostis chalybaea (Maest.) Fries
- ¹Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
- ¹Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
- ²Eremopoa mardinensis R.Mill
- ¹Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
- ¹Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
- ¹Festuca elegans Boiss.
- ¹Festuca henriquesii Hack.
- ¹Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
- ¹Gaudinia hispanica Stace & Tutin
- ¹Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
- ¹Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo
- ¹Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
- ¹Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
- ¹Pseudarrhenatherum pallens (Link) J.Holub
- ¹Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
- ¹Puccinellia pungens (Pau) Paunero
- ¹Stipa austroitalica Martinovsky
- ¹Stipa bavarica Martinovsky & H.Schloz
- ¹Stipa danubialis Dihoru & Roman
- ¹Stipa styriaca Martinovsky
- ²Stipa syreistschikowii P. Smirn.
- ¹Stipa veneta Moraldo
- ¹Stipa zalesskii Wilensky
- ¹Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

- ¹Ribes sardum Martelli

HIPPURICIDACEAE

- ¹Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

- ¹Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
- ²Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

- ²Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
- ¹Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
- ¹Crocus etruscus Parl.
- ¹Crocus hartmannianus Holmboe
- ²Crocus robertianus C.D. Brickel
- ²Gladiolus felicis Mirek
- ¹Gladiolus palustris Gaud.
- ¹Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
- ¹Iris boissieri Henriq.
- ¹Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D.Löve

GESNERIACEAE

- ²Haberlea rhodopensis Friv.
- ¹Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
- ¹Ramonda serbica Panic

GLOBULARIACEAE

- ¹Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

- ¹Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb.
- ¹Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson
- ¹Avenula hackelii (Henriq.) Holub
- ²Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
- ¹Bromus grossus Desf. ex DC.
- ²Bromus interruptus (Hackel) Druce
- ²Bromus moesiacus Velen.
- ²Bromus psammophilus P.M.Smith
- ¹Calamagrostis chalybaea (Maest.) Fries
- ¹Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
- ¹Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
- ²Eremopoa mardinensis R.Mill
- ¹Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
- ¹Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
- ¹Festuca elegans Boiss.
- ¹Festuca henriquesii Hack.
- ¹Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
- ¹Gaudinia hispanica Stace & Tutin
- ¹Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva
- ¹Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo
- ¹Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
- ¹Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
- ¹Pseudarrhenatherum pallens (Link) J.Holub
- ¹Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
- ¹Puccinellia pungens (Pau) Paunero
- ¹Stipa austroitalica Martinovsky
- ¹Stipa bavarica Martinovsky & H.Schloz
- ¹Stipa danubialis Dihoru & Roman
- ¹Stipa styriaca Martinovsky
- ²Stipa syreistschikowii P. Smirn.
- ¹Stipa veneta Moraldo
- ¹Stipa zalesskii Wilensky
- ¹Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

- ¹Ribes sardum Martelli

HIPPURICIDACEAE

- ¹Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

- ¹Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
- ²Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

- ²Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
- ¹Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
- ¹Crocus etruscus Parl.
- ¹Crocus hartmannianus Holmboe
- ²Crocus robertianus C.D. Brickel
- ²Gladiolus felicis Mirek
- ¹Gladiolus palustris Gaud.
- ¹Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
- ¹Iris boissieri Henriq.
- ¹Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D.Löve

- ¹*Iris marisca* Ricci & Colasante

JUNCACEAE

- ¹*Juncus valvatus* Link
- ¹*Luzula arctica* Blytt

LABIATAE

- ¹*Dracocephalum austriacum* L.
- ²*Dracocephalum ruyschiana* L.
- ¹*Micromeria taygetea* P.H.Davis
- ¹*Nepeta dirphyia* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
- ¹*Nepeta sphaciotica* P.H.Davis
- ²*Origanum cordifolium* (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
- ¹*Origanum dictamnus* L.
- ²*Origanum scabrum* Boiss. & Heldr
- ¹*Phlomis brevibracteata* Turril
- ¹*Phlomis cypria* Post
- ¹*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire
- ²*Salvia crassifolia* Sibth. & Smith
- ¹*Salvia veneris* Hedge
- ¹*Sideritis cypria* Post
- ¹*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
- ¹*Sideritis javalambrensis* Pau
- ¹*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.
- ¹*Teucrium charidemi* Sandwith
- ²*Teucrium lamiifolium* D'Urv.
- ¹*Teucrium lepicephalum* Pau
- ¹*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday
- ²*Thymus aznavourii* Velen.
- ¹*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
- ¹*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link
- ¹*Thymus carnosus* Boiss.
- ²*Thymus cephalotos* L.
- ¹*Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)
- ¹*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.

LEGUMINOSAE

- ¹*Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E.Sierra
- ¹*Astragalus aitosensis* Ivanisch.
- ¹*Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
- ¹*Astragalus aquilanus* Anzalone
- ¹*Astragalus centrealpinus* Braun-Blanquet
- ²*Astragalus kungurensis* Boriss.
- ²*Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis* Agerer-Kirchoff & Meikle
- ¹*Astragalus maritimus* Moris
- ¹*Astragalus peterfii* Jáv.
- ²*Astragalus physocalyx* Fischer
- ²*Astragalus psedopurpureus* Gusul.
- ²*Astragalus setosulus* Gontsch.
- ²*Astragalus tanaiticus* C. Koch.
- ¹*Astragalus tremolsianus* Pau
- ¹*Astragalus verrucosus* Moris
- ¹*Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
- ¹*Genista dorycnifolia* Font Quer
- ¹*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci
- ²*Genista tetragona* Bess.
- ²*Glycyrrhiza iconica* Hub.-Mor.
- ²*Hedysarum razoumovianum* Fisch. et Helm.
- ¹*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
- ¹*Ononis hackelii* Lange
- ²*Oxytropis deflexa* (Pallas) DC. subsp. *norvegica* Nordh.
- ²*Sphaerophysa kotschyana* Boiss.
- ²*Thermopsis turcica* Kit Tan, Vural & Küçüködü
- ²*Trifolium banaticum* (Heuffel) Majovsky
- ²*Trifolium pachycalyx* Zoh.

- ¹*Iris marisca* Ricci & Colasante

JUNCACEAE

- ¹*Juncus valvatus* Link
- ¹*Luzula arctica* Blytt

LABIATAE

- ¹*Dracocephalum austriacum* L.
- ²*Dracocephalum ruyschiana* L.
- ¹*Micromeria taygetea* P.H.Davis
- ¹*Nepeta dirphyia* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
- ¹*Nepeta sphaciotica* P.H.Davis
- ²*Origanum cordifolium* (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
- ¹*Origanum dictamnus* L.
- ²*Origanum scabrum* Boiss. & Heldr
- ¹*Phlomis brevibracteata* Turril
- ¹*Phlomis cypria* Post
- ¹*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire
- ²*Salvia crassifolia* Sibth. & Smith
- ¹*Salvia veneris* Hedge
- ¹*Sideritis cypria* Post
- ¹*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
- ¹*Sideritis javalambrensis* Pau
- ¹*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.
- ¹*Teucrium charidemi* Sandwith
- ²*Teucrium lamiifolium* D'Urv.
- ¹*Teucrium lepicephalum* Pau
- ¹*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday
- ²*Thymus aznavourii* Velen.
- ¹*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
- ¹*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link
- ¹*Thymus carnosus* Boiss.
- ²*Thymus cephalotos* L.
- ¹*Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)
- ¹*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.

LEGUMINOSAE

- ¹*Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E.Sierra
- ¹*Astragalus aitosensis* Ivanisch.
- ¹*Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
- ¹*Astragalus aquilanus* Anzalone
- ¹*Astragalus centrealpinus* Braun-Blanquet
- ²*Astragalus kungurensis* Boriss.
- ²*Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis* Agerer-Kirchoff & Meikle
- ¹*Astragalus maritimus* Moris
- ¹*Astragalus peterfii* Jáv.
- ²*Astragalus physocalyx* Fischer
- ²*Astragalus psedopurpureus* Gusul.
- ²*Astragalus setosulus* Gontsch.
- ²*Astragalus tanaiticus* C. Koch.
- ¹*Astragalus tremolsianus* Pau
- ¹*Astragalus verrucosus* Moris
- ¹*Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
- ¹*Genista dorycnifolia* Font Quer
- ¹*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci
- ²*Genista tetragona* Bess.
- ²*Glycyrrhiza iconica* Hub.-Mor.
- ²*Hedysarum razoumovianum* Fisch. et Helm.
- ¹*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
- ¹*Ononis hackelii* Lange
- ²*Oxytropis deflexa* (Pallas) DC. subsp. *norvegica* Nordh.
- ²*Sphaerophysa kotschyana* Boiss.
- ²*Thermopsis turcica* Kit Tan, Vural & Küçüködü
- ²*Trifolium banaticum* (Heuffel) Majovsky
- ²*Trifolium pachycalyx* Zoh.

- ¹*Trifolium saxatile* All.
- ²*Trigonella arenicola* Hub.-Mor.
- ²*Trigonella halophila* Boiss.
- ²*Trigonella polycarpa* Boiss. & Heldr.
- ¹*Vicia bifoliolata* J.D.Rodríguez
- *Vicia orobus* DC.

LENTIBULARIACEAE

- ²*Pinguicula crystallina* Sibth. & Sm.
- ¹*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper

LILIACEAE

- ¹*Allium grosii* Font Quer
- ²*Allium regelianum* A. Beck.
- ²*Allium vuralii* Kit Tan
- ¹*Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter
- ¹*Androcymbium rechingeri* Greuter
- *Anthericum liliago* L.
- ²*Asparagus lycanonicus* Davis
- ¹*Asphodelus bento-rainhae* P.Silva
- ¹*Bellevalia hackelli* Freyn
- ¹*Chionodoxa lochiai* Meikle in Kew Bull.
- ²*Chionodoxa luciliae* Boiss.
- ¹*Colchicum arenarium* Waldst. et Kit.
- ¹*Colchicum corsicum* Baker
- ¹*Colchicum cousturieri* Greuter
- ²*Colchicum davidovii* Stef.
- ²*Colchicum fominii* Bordz.
- ²*Colchicum micranthum* Boiss.
- ¹*Fritillaria conica* Rix
- ¹*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.
- ²*Fritillaria epirotica* Turrill ex Rix
- ²*Fritillaria euboica* Rix
- ²*Fritillaria graeca* Boiss.
- ¹*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix
- ²*Fritillaria montana* Hoppe.
- ¹*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.
- ¹*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker
- ²*Fritillaria tuntasia* Heldr. ex Halacsy
- ¹*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.
- ²*Lilium jankae* A. Kerner
- ²*Lilium rhodopaeum* Delip.
- ¹*Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
- ¹*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.
- ¹*Scilla beirana* Samp.
- *Scilla bifolia* L.
- ¹*Scilla litardierei* Breist.
- ¹*Scilla morrisii* Meikle
- ¹*Scilla odorata* Link
- ¹*Tulipa cypria* Stapf
- ²*Tulipa goulimyi* Sealy & Turrill
- ¹*Tulipa hungarica* Borbas
- ²*Tulipa praecox* Ten.
- ²*Tulipa sprengeri* Baker

LINACEAE

- ²*Linum dolomiticum* Borbas
- ¹*Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYCOPODIACEAE

- °Alle soorten waarvan het natuurlijk verspreidingsgebied geheel of gedeeltelijk het nationaal grondgebied omvat

LYTHRACEAE

- ¹*Lythrum flexuosum* Lag.
- ²*Lythrum thesioides* M.Bieb.

- ¹*Trifolium saxatile* All.
- ²*Trigonella arenicola* Hub.-Mor.
- ²*Trigonella halophila* Boiss.
- ²*Trigonella polycarpa* Boiss. & Heldr.
- ¹*Vicia bifoliolata* J.D.Rodríguez
- *Vicia orobus* DC.

LENTIBULARIACEAE

- ²*Pinguicula crystallina* Sibth. & Sm.
- ¹*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper

LILIACEAE

- ¹*Allium grosii* Font Quer
- ²*Allium regelianum* A. Beck.
- ²*Allium vuralii* Kit Tan
- ¹*Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter
- ¹*Androcymbium rechingeri* Greuter
- *Anthericum liliago* L.
- ²*Asparagus lycanonicus* Davis
- ¹*Asphodelus bento-rainhae* P.Silva
- ¹*Bellevalia hackelli* Freyn
- ¹*Chionodoxa lochiai* Meikle in Kew Bull.
- ²*Chionodoxa luciliae* Boiss.
- ¹*Colchicum arenarium* Waldst. et Kit.
- ¹*Colchicum corsicum* Baker
- ¹*Colchicum cousturieri* Greuter
- ²*Colchicum davidovii* Stef.
- ²*Colchicum fominii* Bordz.
- ²*Colchicum micranthum* Boiss.
- ¹*Fritillaria conica* Rix
- ¹*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.
- ²*Fritillaria epirotica* Turrill ex Rix
- ²*Fritillaria euboica* Rix
- ²*Fritillaria graeca* Boiss.
- ¹*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix
- ²*Fritillaria montana* Hoppe.
- ¹*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.
- ¹*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker
- ²*Fritillaria tuntasia* Heldr. ex Halacsy
- ¹*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.
- ²*Lilium jankae* A. Kerner
- ²*Lilium rhodopaeum* Delip.
- ¹*Muscari gussonei* (Parl.) Tod.
- ¹*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.
- ¹*Scilla beirana* Samp.
- *Scilla bifolia* L.
- ¹*Scilla litardierei* Breist.
- ¹*Scilla morrisii* Meikle
- ¹*Scilla odorata* Link
- ¹*Tulipa cypria* Stapf
- ²*Tulipa goulimyi* Sealy & Turrill
- ¹*Tulipa hungarica* Borbas
- ²*Tulipa praecox* Ten.
- ²*Tulipa sprengeri* Baker

LINACEAE

- ²*Linum dolomiticum* Borbas
- ¹*Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYCOPODIACEAE

- °Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national

LYTHRACEAE

- ¹*Lythrum flexuosum* Lag.
- ²*Lythrum thesioides* M.Bieb.

MALVACEAE

- *Althaea officinalis* L.
- ¹*Kostelerzkyia pentacarpos* (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

- ²*Caulinia tenuissima* (A. br. ex Magnus) Tzvel.
- ¹*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmid
- ¹*Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus

NYMPHAEACEAE

- ⁰Alle soorten waarvan het natuurlijk verspreidingsgebied geheel of gedeeltelijk het nationaal grondgebied omvat

OLEACEAE

- ¹*Syringa josikaea* Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

- ⁰Alle soorten waarvan het natuurlijk verspreidingsgebied geheel of gedeeltelijk het nationaal grondgebied omvat, met uitsluiting van *Epipactis helleborine*
- ¹*Anacamptis urvilleana* Sommier et Caruana Gatto
- ¹*Calypso bulbosa* L.
- ¹*Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
- ²*Comperia comperiana* (Steven) Aschers. & Graebner
- ¹*Cypripedium calceolus* L.
- ²*Dactylorhiza chuhensis* Renz & Taub.
- ¹*Dactylorhiza kalopissii* E.Nelson
- ¹*Gymnigritella runei* Teppner & Klein
- ²*Himantoglossum caprinum* (Bieb.) C. Koch
- ¹*Liparis loeselii* (L.) Rich.
- ¹*Ophrys argolica* Fleischm.
- ²*Ophrys isaura* Renz & Taub.
- ¹*Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo
- ¹*Ophrys lunulata* Parl.
- ²*Ophrys lycia* Renz & Taub.
- ¹*Ophrys melitensis* (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren
- ²*Ophrys oestrifera* Bieb.
- ¹*Orchis scopulorum* Simsmerh.
- ²*Ophrys taurica* (Aggeenko) Nevski.
- ²*Orchis provincialis* Balb.
- ²*Orchis punctulata* Stev. ex Lindl.
- ¹*Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten
- ¹*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard
- ²*Stenisiella satyrioides* (Stev.) Schlechter.

OROBANCHACEAE

- ¹*Orobanche densiflora* Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

- ¹*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- ¹*Paeonia clusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
- ¹*Paeonia officinalis* L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
- ¹*Paeonia parnassica* Tzanoudakis
- ²*Paeonia tenuifolia* L.

PALMAE

- ¹*Phoenix theophrasti* Greuter

PAPAVERACEAE

- ¹*Corydalis gotlandica* Lidén
- ¹*Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.
- ²*Papaver lapponicum* (Tolm.) Nordh.

MALVACEAE

- *Althaea officinalis* L.
- ¹*Kostelerzkyia pentacarpos* (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

- ²*Caulinia tenuissima* (A. br. ex Magnus) Tzvel.
- ¹*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmid
- ¹*Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus

NYMPHAEACEAE

- ⁰Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national

OLEACEAE

- ¹*Syringa josikaea* Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

- ⁰Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national, à l'exclusion de *Epipactis helleborine*
- ¹*Anacamptis urvilleana* Sommier et Caruana Gatto
- ¹*Calypso bulbosa* L.
- ¹*Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
- ²*Comperia comperiana* (Steven) Aschers. & Graebner
- ¹*Cypripedium calceolus* L.
- ²*Dactylorhiza chuhensis* Renz & Taub.
- ¹*Dactylorhiza kalopissii* E.Nelson
- ¹*Gymnigritella runei* Teppner & Klein
- ²*Himantoglossum caprinum* (Bieb.) C. Koch
- ¹*Liparis loeselii* (L.) Rich.
- ¹*Ophrys argolica* Fleischm.
- ²*Ophrys isaura* Renz & Taub.
- ¹*Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo
- ¹*Ophrys lunulata* Parl.
- ²*Ophrys lycia* Renz & Taub.
- ¹*Ophrys melitensis* (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren
- ²*Ophrys oestrifera* Bieb.
- ¹*Orchis scopulorum* Simsmerh.
- ²*Ophrys taurica* (Aggeenko) Nevski.
- ²*Orchis provincialis* Balb.
- ²*Orchis punctulata* Stev. ex Lindl.
- ¹*Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten
- ¹*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard
- ²*Stenisiella satyrioides* (Stev.) Schlechter.

OROBANCHACEAE

- ¹*Orobanche densiflora* Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

- ¹*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- ¹*Paeonia clusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
- ¹*Paeonia officinalis* L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
- ¹*Paeonia parnassica* Tzanoudakis
- ²*Paeonia tenuifolia* L.

PALMAE

- ¹*Phoenix theophrasti* Greuter

PAPAVERACEAE

- ¹*Corydalis gotlandica* Lidén
- ¹*Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.
- ²*Papaver lapponicum* (Tolm.) Nordh.

- ¹*Papaver radicatum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.
- ²*Rupicapnos africana* (Lam.) Pomel

PLANTAGINACEAE

- ¹*Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
- ¹*Plantago almogravensis* Franco

PLUMBAGINACEAE

- ¹*Armeria berlengensis* Daveau<
- ¹*Armeria helodes* Martini & Pold
- ¹*Armeria neglecta* Girard
- ¹*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- ¹*Armeria rouyana* Daveau
- ¹*Armeria soleirotii* (Duby) Godron
- ¹*Armeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter
- ²*Limonium anatolicum* Hedge
- ¹*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- ¹*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- ¹*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco
- ¹*Limonium multiflorum* Erben
- ¹*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- ¹*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig
- ²*Limonium tamaricoides* Bokhari
- *Limonium vulgare* Mill.

POLEMONIACEAE

- ²*Polemonium boreale* Adams
- ¹*Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.
- ¹*Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- ²*Rheum rhaponticum* L.
- ¹*Rumex rupestris* Le Gall

POSIDONIACEA

- ²*Posidonia oceanica* (L.) Delile (Med.)

PRIMULACEAE

- ¹*Androsace cylindrica* DC.
- ¹*Androsace mathildae* Levier
- ¹*Androsace pyrenaica* Lam.
- ²*Cyclamen coum* Mill.
- ¹*Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
- ²*Cyclamen kuznetzovii* Kotov et Czernova.
- ²*Cyclamen mirabile* Hildebr.
- ²*Lysimachia minoricensis* J.D.Rodriguez
- ¹*Primula apennina* Widmer
- ¹*Primula carniolica* Jacq.
- ²*Primula deorum* Velen.
- ²*Primula egaliksensis* Wormsk.
- ²*Primula frondosa* Janka
- ¹*Primula glaucescens* Moretti
- ¹*Primula nutans* Georgi
- ¹*Primula palinuri* Petagna
- ¹*Primula scandinavica* Bruun
- ¹*Primula spectabilis* Tratt.
- *Primula vulgaris* Huds
- ²*Primula wulfeniana* Scot subsp. *baumgarteniana* (Degen & Moesz) Ludi
- ¹*Soldanella villosa* Darracq.
- *Trientalis europaea* L.

RANUNCULACEAE

- ¹*Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
- ¹*Aconitum firmum* (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky

- ¹*Papaver radicatum* Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.
- ²*Rupicapnos africana* (Lam.) Pomel

PLANTAGINACEAE

- ¹*Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
- ¹*Plantago almogravensis* Franco

PLUMBAGINACEAE

- ¹*Armeria berlengensis* Daveau<
- ¹*Armeria helodes* Martini & Pold
- ¹*Armeria neglecta* Girard
- ¹*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- ¹*Armeria rouyana* Daveau
- ¹*Armeria soleirotii* (Duby) Godron
- ¹*Armeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter
- ²*Limonium anatolicum* Hedge
- ¹*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- ¹*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- ¹*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco
- ¹*Limonium multiflorum* Erben
- ¹*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- ¹*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig
- ²*Limonium tamaricoides* Bokhari
- *Limonium vulgare* Mill.

POLEMONIACEAE

- ²*Polemonium boreale* Adams
- ¹*Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.
- ¹*Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- ²*Rheum rhaponticum* L.
- ¹*Rumex rupestris* Le Gall

POSIDONIACEA

- ²*Posidonia oceanica* (L.) Delile (Med.)

PRIMULACEAE

- ¹*Androsace cylindrica* DC.
- ¹*Androsace mathildae* Levier
- ¹*Androsace pyrenaica* Lam.
- ²*Cyclamen coum* Mill.
- ¹*Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
- ²*Cyclamen kuznetzovii* Kotov et Czernova.
- ²*Cyclamen mirabile* Hildebr.
- ²*Lysimachia minoricensis* J.D.Rodriguez
- ¹*Primula apennina* Widmer
- ¹*Primula carniolica* Jacq.
- ²*Primula deorum* Velen.
- ²*Primula egaliksensis* Wormsk.
- ²*Primula frondosa* Janka
- ¹*Primula glaucescens* Moretti
- ¹*Primula nutans* Georgi
- ¹*Primula palinuri* Petagna
- ¹*Primula scandinavica* Bruun
- ¹*Primula spectabilis* Tratt.
- *Primula vulgaris* Huds
- ²*Primula wulfeniana* Scot subsp. *baumgarteniana* (Degen & Moesz) Ludi
- ¹*Soldanella villosa* Darracq.
- *Trientalis europaea* L.

RANUNCULACEAE

- ¹*Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
- ¹*Aconitum firmum* (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky

- ²*Aconitum flerovii* Steinb.
- ²*Aconitum lasiocarpum* (Reichenb.) Gáyer
- *Aconitum napellus* L.
- *Actaea spicata* L.
- ²*Adonis cyllenea* Boiss., Heldr. & Orph.
- ¹*Adonis distorta* Ten.
- *Anemone pulsatilla* L.
- ²*Anemone uralensis* Fisch. ex DC.
- ¹*Aquilegia alpina* L.
- ¹*Aquilegia bertolonii* Schott
- ¹*Aquilegia kitaibelii* Schott
- ²*Aquilegia ottonis* Orph. ex Boiss. subsp. *taygetea* (Orph.) Strid
- ¹*Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
- ¹*Consolida samia* P.H. Davis
- ¹*Delphinium caseyi* B.L. Burt
- ¹*Pulsatilla grandis* Wenderoth *Pulsatilla patens* (L.) Miller
- ¹*Pulsatilla patens* (L.) Miller
- ¹*Pulsatilla slavica* G. Reuss.
- ¹*Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
- ¹*Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
- ²*Ranunculus fontanus* C. Presl
- ¹*Ranunculus kykkoensis* Meikle
- ¹*Ranunculus lapponicus* L.
- *Ranunculus platanifolius* L.
- ¹*Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

- ¹*Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

- ⁰Alles soorten van het geslacht *Rosa* waarvan het natuurlijk verspreidingsgebied geheel of gedeeltelijk het nationaal grondgebied omvat, met uitsluiting van *Rosa arvensis* Hyds en *Rosa canina* L.
- ¹*Agrimonia pilosa* Ledebour
- ²*Crataegus dikmensis* Pojark
- ²*Geum bulgaricum* Panc.
- ¹*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron
- ¹*Potentilla emilii-popii* Nyárády
- ²*Potentilla silesiaca* Uechtr.
- ²*Pyrus anatolica* Browicz
- ¹*Pyrus magyarica* Terpo
- *Potentilla rupestris* L.
- ¹*Sorbus teodori* Liljefors

RUBIACEAE

- ¹*Galium cracoviense* Ehrend.
- ²*Galium globuliferum* Hub.-Mor. & Reese
- ¹*Galium litorale* Guss.
- ²*Galium moldavicum* (Dobrescu) Franco
- ²*Galium rhodopeum* Velen.
- ¹*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

- ¹*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

- ¹*Thesium ebracteatum* Hayne

SAPOTACEAE

- ¹*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

- *Parnassia palustris* L.

- ²*Aconitum flerovii* Steinb.
- ²*Aconitum lasiocarpum* (Reichenb.) Gáyer
- *Aconitum napellus* L.
- *Actaea spicata* L.
- ²*Adonis cyllenea* Boiss., Heldr. & Orph.
- ¹*Adonis distorta* Ten.
- *Anemone pulsatilla* L.
- ²*Anemone uralensis* Fisch. ex DC.
- ¹*Aquilegia alpina* L.
- ¹*Aquilegia bertolonii* Schott
- ¹*Aquilegia kitaibelii* Schott
- ²*Aquilegia ottonis* Orph. ex Boiss. subsp. *taygetea* (Orph.) Strid
- ¹*Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
- ¹*Consolida samia* P.H. Davis
- ¹*Delphinium caseyi* B.L. Burt
- ¹*Pulsatilla grandis* Wenderoth *Pulsatilla patens* (L.) Miller
- ¹*Pulsatilla patens* (L.) Miller
- ¹*Pulsatilla slavica* G. Reuss.
- ¹*Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
- ¹*Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
- ²*Ranunculus fontanus* C. Presl
- ¹*Ranunculus kykkoensis* Meikle
- ¹*Ranunculus lapponicus* L.
- *Ranunculus platanifolius* L.
- ¹*Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

- ¹*Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

- ⁰Toutes les espèces du genre *Rosa* dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national, à l'exclusion de *Rosa arvensis* Hyds et de *Rosa canina* L.
- ¹*Agrimonia pilosa* Ledebour
- ²*Crataegus dikmensis* Pojark
- ²*Geum bulgaricum* Panc.
- ¹*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron
- ¹*Potentilla emilii-popii* Nyárády
- ²*Potentilla silesiaca* Uechtr.
- ²*Pyrus anatolica* Browicz
- ¹*Pyrus magyarica* Terpo
- *Potentilla rupestris* L.
- ¹*Sorbus teodori* Liljefors

RUBIACEAE

- ¹*Galium cracoviense* Ehrend.
- ²*Galium globuliferum* Hub.-Mor. & Reese
- ¹*Galium litorale* Guss.
- ²*Galium moldavicum* (Dobrescu) Franco
- ²*Galium rhodopeum* Velen.
- ¹*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

- ¹*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

- ¹*Thesium ebracteatum* Hayne

SAPOTACEAE

- ¹*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

- *Parnassia palustris* L.

- ¹*Saxifraga berica* (Beguinot) D. A. Webb
- ¹*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.
- ¹*Saxifraga florulenta* Moretti
- ¹*Saxifraga hirculus* L.
- ¹*Saxifraga osloënsis* Knaben
- ¹*Saxifraga portosanctana* Boiss.
- ¹*Saxifraga presolanensis* Engl.
- ¹*Saxifraga tombeanensis* Boiss ex Engl
- ¹*Saxifraga valdensis* DC.
- ¹*Saxifraga vayredana* Luizet

SCROPHULARIACEAE

- ¹*Antirrhinum charidemi* Lange
- ¹*Antirrhinum lopesianum* Rothm.
- ¹*Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Langeb subsp. lusitanicum R. Fernandez
- ¹*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
- ¹*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.
- ¹*Linaria algarviana* Chav.
- ¹*Linaria coutinhoi* Valdés
- ¹*Linaria ficelhoana* Rouy
- ¹*Linaria flava* (Poiret) Desf.
- ¹*Linaria hellenica* Turrill
- ¹*Linaria loeselii* Schweigger
- ²*Linaria pseudolaxiflora* Lojaco
- ¹*Linaria ricardoi* Cout.
- ¹*Linaria tursica* B. Valdef & Cabezudo
- ¹*Linaria tonzigii* Lona
- ¹*Lindernia procumbens* (Krockner) Philcox
- ¹*Odontites granatensis* Boiss.
- ¹*Pedicularis sudetica* Willd.
- ¹*Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilez
- ¹*Tozzia carpathica* Wol.
- ²*Verbascum afyonense* Hub.-Mor.
- ²*Verbascum basivelatum* Hub.-Mor.
- ²*Verbascum cylleneum* (Boiss. & Heldr.) Kuntze
- ²*Verbascum degenii* Hal.
- ¹*Verbascum litigiosum* Samp.
- ²*Verbascum purpureum* (Janka) Hub.-Mor.
- ²*Verbascum stepporum* Hub.-Mor.
- ²*Veronica euxina* Turrill
- ¹*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link
- ¹*Veronica oetaea* L.-A. Gustavson
- ²*Veronica turrilliana* Stoj. et Stef.

SELAGINACEAE

- ²*Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

SPARGANIACEAE

- *Sparganium angustifolium* Michaux

SOLANACEAE

- ¹*Atropa baetica* Willk.
- ¹*Mandragora officinarum* L.

THYMELAEACEAE

- ¹*Daphne arbuscula* Celak
- *Daphne mezereum* L.
- ¹*Daphne petraea* Leybold
- ¹*Daphne rodriguezii* Texidor
- ¹*Thymelaea broterana* P. Cout.

TRAPACEAE

- ²*Trapa natans* L.

- ¹*Saxifraga berica* (Beguinot) D. A. Webb
- ¹*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.
- ¹*Saxifraga florulenta* Moretti
- ¹*Saxifraga hirculus* L.
- ¹*Saxifraga osloënsis* Knaben
- ¹*Saxifraga portosanctana* Boiss.
- ¹*Saxifraga presolanensis* Engl.
- ¹*Saxifraga tombeanensis* Boiss ex Engl
- ¹*Saxifraga valdensis* DC.
- ¹*Saxifraga vayredana* Luizet

SCROPHULARIACEAE

- ¹*Antirrhinum charidemi* Lange
- ¹*Antirrhinum lopesianum* Rothm.
- ¹*Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Langeb subsp. lusitanicum R. Fernandez
- ¹*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
- ¹*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.
- ¹*Linaria algarviana* Chav.
- ¹*Linaria coutinhoi* Valdés
- ¹*Linaria ficelhoana* Rouy
- ¹*Linaria flava* (Poiret) Desf.
- ¹*Linaria hellenica* Turrill
- ¹*Linaria loeselii* Schweigger
- ²*Linaria pseudolaxiflora* Lojaco
- ¹*Linaria ricardoi* Cout.
- ¹*Linaria tursica* B. Valdef & Cabezudo
- ¹*Linaria tonzigii* Lona
- ¹*Lindernia procumbens* (Krockner) Philcox
- ¹*Odontites granatensis* Boiss.
- ¹*Pedicularis sudetica* Willd.
- ¹*Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilez
- ¹*Tozzia carpathica* Wol.
- ²*Verbascum afyonense* Hub.-Mor.
- ²*Verbascum basivelatum* Hub.-Mor.
- ²*Verbascum cylleneum* (Boiss. & Heldr.) Kuntze
- ²*Verbascum degenii* Hal.
- ¹*Verbascum litigiosum* Samp.
- ²*Verbascum purpureum* (Janka) Hub.-Mor.
- ²*Verbascum stepporum* Hub.-Mor.
- ²*Veronica euxina* Turrill
- ¹*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link
- ¹*Veronica oetaea* L.-A. Gustavson
- ²*Veronica turrilliana* Stoj. et Stef.

SELAGINACEAE

- ²*Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

SPARGANIACEAE

- *Sparganium angustifolium* Michaux

SOLANACEAE

- ¹*Atropa baetica* Willk.
- ¹*Mandragora officinarum* L.

THYMELAEACEAE

- ¹*Daphne arbuscula* Celak
- *Daphne mezereum* L.
- ¹*Daphne petraea* Leybold
- ¹*Daphne rodriguezii* Texidor
- ¹*Thymelaea broterana* P. Cout.

TRAPACEAE

- ²*Trapa natans* L.

TYPHACEAE

- ²*Typha minima* Funk
- ²*Typha shuttleworthii* Koch & Sonder

ULMACEAE

- ¹*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

- ¹*Angelica heterocarpa* Lloyd
- ¹*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- ¹*Apium bermejoi* Llorens
- ¹*Apium repens* (Jacq.) Lag.
- ¹*Athamanta cortiana* Ferrarini
- ¹*Bunium brevifolium* Lowe
- ¹*Bupleurum capillare* Bolss. & Heldr.
- ²*Bupleurum dianthifolium* Guss.
- ¹*Bupleurum kakiskalae* Greuter
- ¹*Eryngium alpinum* L.
- ¹*Eryngium viviparum* Gay
- ²*Ferula halophila* H.Pesmen
- ²*Ferula orientalis* L.
- ¹*Ferula sadleriana* Lebed.
- ¹*Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.
- ¹*Laserpitium longiradium* Boiss.
- ¹*Naufraga balearica* Constans & Cannon
- ¹*Oenanthe coniooides* Lange
- ¹*Petagnia saniculifolia* Guss.
- ¹*Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- ¹*Seseli intricatum* Boiss.
- ¹*Thorella verticillatunundata* (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

- ²*Centranthus kellererii* (Stoj., Stef. et Georg.) J.K.B. Richardson.
- ¹*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

- ¹*Viola athois* W. Becker
- ¹*Viola cazorlensis* Gandoger
- ²*Viola cryana* Gillot
- ¹*Viola delphinantha* Boiss.
- ¹*Viola hispida* Lam.
- ¹*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix
- ¹*Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

ZANNICHELLIACEAE

- ²*Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACEAE

- ²*Zostera marina* L. (Med.)

Soorten voor Macaronésie :

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

- ²*Asplenium azoricum* Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE

- ¹*Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

TYPHACEAE

- ²*Typha minima* Funk
- ²*Typha shuttleworthii* Koch & Sonder

ULMACEAE

- ¹*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

- ¹*Angelica heterocarpa* Lloyd
- ¹*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- ¹*Apium bermejoi* Llorens
- ¹*Apium repens* (Jacq.) Lag.
- ¹*Athamanta cortiana* Ferrarini
- ¹*Bunium brevifolium* Lowe
- ¹*Bupleurum capillare* Bolss. & Heldr.
- ²*Bupleurum dianthifolium* Guss.
- ¹*Bupleurum kakiskalae* Greuter
- ¹*Eryngium alpinum* L.
- ¹*Eryngium viviparum* Gay
- ²*Ferula halophila* H.Pesmen
- ²*Ferula orientalis* L.
- ¹*Ferula sadleriana* Lebed.
- ¹*Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.
- ¹*Laserpitium longiradium* Boiss.
- ¹*Naufraga balearica* Constans & Cannon
- ¹*Oenanthe coniooides* Lange
- ¹*Petagnia saniculifolia* Guss.
- ¹*Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- ¹*Seseli intricatum* Boiss.
- ¹*Thorella verticillatunundata* (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

- ²*Centranthus kellererii* (Stoj., Stef. et Georg.) J.K.B. Richardson.
- ¹*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

- ¹*Viola athois* W. Becker
- ¹*Viola cazorlensis* Gandoger
- ²*Viola cryana* Gillot
- ¹*Viola delphinantha* Boiss.
- ¹*Viola hispida* Lam.
- ¹*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix
- ¹*Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

ZANNICHELLIACEAE

- ²*Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACEAE

- ²*Zostera marina* L. (Med.)

Espèces pour la Macaronésie :

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

- ²*Asplenium azoricum* Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE

- ¹*Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

- HYMENOPHYLLACEAE
- ¹Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
- ISOETACEAE
- ¹Isoetes azorica Durieu & Paiva
- LYCOPODIACEAE
- ²Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.
- MARSILIACEAE
- ¹Marsilea azorica Launert & Paiva
- GYMNOSPERMAE
- CUPRESACEAE
- ²Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine
- ANGIOSPERMAE
- AGAVACEAE
- ²Dracaena draco (L.) L.
- ASCLEPIADACEAE
- ¹Caralluma burchardii N. E. Brown
 - ¹Ceropegia chrysantha Svent
- BERBERIDACEAE
- ²Berberis maderensis Lowe
- BORAGINACEAE
- ¹Echium candicans L. fil.
 - ¹Echium gentianoides Webb & Coincy
 - ²Echium handiense Svent.
 - ²Echium pininana Webb et Berth.
 - ¹Myosotis azorica H. C. Watson
 - ¹Myosotis maritima Hochst. in Seub.
- CAMPANULACEAE
- ¹Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer
 - ¹Musschia aurea (L. f.) DC.
 - ¹Musschia wollaslonii Lowe
- CAPRIFOLIACEAE
- ¹Sambucus palmensis Link
- CARYOPHYLLACEAE
- ²Cerastium azoricum Hochst.
 - ²Silene nocteolens Webb et Berth
 - ¹Spargularia azorica (Kindb.) Lebel
- CELASTRACEAE
- ¹Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
- CHENOPODIACEAE
- ¹Beta patula Ait.

- HYMENOPHYLLACEAE
- ¹Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
- ISOETACEAE
- ¹Isoetes azorica Durieu & Paiva
- LYCOPODIACEAE
- ²Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.
- MARSILIACEAE
- ¹Marsilea azorica Launert & Paiva
- GYMNOSPERMAE
- CUPRESACEAE
- ²Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine
- ANGIOSPERMAE
- AGAVACEAE
- ²Dracaena draco (L.) L.
- ASCLEPIADACEAE
- ¹Caralluma burchardii N. E. Brown
 - ¹Ceropegia chrysantha Svent
- BERBERIDACEAE
- ²Berberis maderensis Lowe
- BORAGINACEAE
- ¹Echium candicans L. fil.
 - ¹Echium gentianoides Webb & Coincy
 - ²Echium handiense Svent.
 - ²Echium pininana Webb et Berth.
 - ¹Myosotis azorica H. C. Watson
 - ¹Myosotis maritima Hochst. in Seub.
- CAMPANULACEAE
- ¹Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer
 - ¹Musschia aurea (L. f.) DC.
 - ¹Musschia wollaslonii Lowe
- CAPRIFOLIACEAE
- ¹Sambucus palmensis Link
- CARYOPHYLLACEAE
- ²Cerastium azoricum Hochst.
 - ²Silene nocteolens Webb et Berth
 - ¹Spargularia azorica (Kindb.) Lebel
- CELASTRACEAE
- ¹Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
- CHENOPODIACEAE
- ¹Beta patula Ait.

CISTACEAE

- ¹*Cistus chinamadensis* Banares & Romero
- ¹*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.
- ²*Helianthemum teneriffae* Cosson

COMPOSITAE

- ¹*Andryala crithmifolia* Ait.
- ¹*Argyranthemum lidii* Humphries
- ²*Argyranthemum pinnatifidum* (L.F.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries
- ¹*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.
- ¹*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries
- ¹*Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
- ¹*Atractylis preauxiana* Schultz.
- ²*Bellis azorica* Hochst. ex Seub.
- ¹*Calendula maderensis* DC.
- ¹*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub
- ²*Cheirolophus falsisectus* Montelongo et Moraleda
- ¹*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub
- ¹*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub
- ¹*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen
- ²*Cheirolophus metlesicsii* Montelongo
- ²*Cheirolophus santosabreui* Santos
- ²*Cheirolophus satarataensis* (Svent.) Holub
- ²*Cheirolophus tagananensis* (Svent.) Holub
- ¹*Cirsium latifolium* Lowe
- ¹*Helichrysum gossypinum* Webb
- ²*Helichrysum monogynum* B.L. Burth. & Sunding
- ¹*Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzaww.)
- ²*Hypochoeris oligocephala* (Svent. & D.Bramwell) Lack
- ¹*Lactuca watsoniana* Trel.
- ²*Leontodon filii* (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
- ¹*Onopordum nogalesii* Svent.
- ¹*Onopordum carduelinum* Bolle
- ¹*Pericallis hadrosoma* Svent.
- ²*Pericallis malvifolia* (L'Hér) B. Nord.
- ¹*Phagnalon benettii* Lowe
- ²*Senecio hermosae* Pitard
- ²*Sonchus gandogeri* Pitard
- ¹*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt
- ¹*Sventenia bupleuroides* Font Quer
- ²*Tanacetum o'shanahanii* Febles, Marrero et Suárez
- ¹*Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth
- ²*Tolpis glabrescens* Kämmer

CONVOLVULACEAE

- ¹*Convolvulus caput-medusae* Lowe
- ¹*Convolvulus lopez-socasii* Svent.
- ¹*Convolvulus massonii* A. Dietr.
- ²*Pharbitis preauxii* Webb

CRASSULACEAE

- ²*Aeonium balsamiferum* Webb et Berth.
- ¹*Aeonium gomeraense* Praeger
- ¹*Aeonium saundersii* Bolle
- ¹*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.
- ¹*Monanthes wildpretii* Banares & Scholz
- ¹*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

- ¹*Crambe arborea* Webb ex Christ
- ¹*Crambe laevigata* DC. ex Christ
- ²*Crambe scoparia* Svent.
- ¹*Crambe sventenii* R.Petters ex Bramwell & Sund.
- ¹*Parolinia schizogunoides* Svent.
- ¹*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe

CISTACEAE

- ¹*Cistus chinamadensis* Banares & Romero
- ¹*Helianthemum bystropogophyllum* Svent.
- ²*Helianthemum teneriffae* Cosson

COMPOSITAE

- ¹*Andryala crithmifolia* Ait.
- ¹*Argyranthemum lidii* Humphries
- ²*Argyranthemum pinnatifidum* (L.F.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries
- ¹*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.
- ¹*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries
- ¹*Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
- ¹*Atractylis preauxiana* Schultz.
- ²*Bellis azorica* Hochst. ex Seub.
- ¹*Calendula maderensis* DC.
- ¹*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub
- ²*Cheirolophus falsisectus* Montelongo et Moraleda
- ¹*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub
- ¹*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub
- ¹*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen
- ²*Cheirolophus metlesicsii* Montelongo
- ²*Cheirolophus santosabreui* Santos
- ²*Cheirolophus satarataensis* (Svent.) Holub
- ²*Cheirolophus tagananensis* (Svent.) Holub
- ¹*Cirsium latifolium* Lowe
- ¹*Helichrysum gossypinum* Webb
- ²*Helichrysum monogynum* B.L. Burth. & Sunding
- ¹*Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzaww.)
- ²*Hypochoeris oligocephala* (Svent. & D.Bramwell) Lack
- ¹*Lactuca watsoniana* Trel.
- ²*Leontodon filii* (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
- ¹*Onopordum nogalesii* Svent.
- ¹*Onopordum carduelinum* Bolle
- ¹*Pericallis hadrosoma* Svent.
- ²*Pericallis malvifolia* (L'Hér) B. Nord.
- ¹*Phagnalon benettii* Lowe
- ²*Senecio hermosae* Pitard
- ²*Sonchus gandogeri* Pitard
- ¹*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt
- ¹*Sventenia bupleuroides* Font Quer
- ²*Tanacetum o'shanahanii* Febles, Marrero et Suárez
- ¹*Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth
- ²*Tolpis glabrescens* Kämmer

CONVOLVULACEAE

- ¹*Convolvulus caput-medusae* Lowe
- ¹*Convolvulus lopez-socasii* Svent.
- ¹*Convolvulus massonii* A. Dietr.
- ²*Pharbitis preauxii* Webb

CRASSULACEAE

- ²*Aeonium balsamiferum* Webb et Berth.
- ¹*Aeonium gomeraense* Praeger
- ¹*Aeonium saundersii* Bolle
- ¹*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.
- ¹*Monanthes wildpretii* Banares & Scholz
- ¹*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

- ¹*Crambe arborea* Webb ex Christ
- ¹*Crambe laevigata* DC. ex Christ
- ²*Crambe scoparia* Svent.
- ¹*Crambe sventenii* R.Petters ex Bramwell & Sund.
- ¹*Parolinia schizogunoides* Svent.
- ¹*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe

- ²*Sinapidendron sempervivifolium* Mnzs.

CYPERACEAE

- ¹*Carex malato-belizii* Raymond

DIPSACACEAE

- ¹*Scabiosa nitens* Roemer & J. A.Schultes

ERICACEAE

- ²*Daboecia azorica* Tutin & Warb.
- ¹*Erica scoparia* L. subsp. *azorica* (Hochst.) D.A. Webb

EUPHORBIACEAE

- ²*Euphorbia bourgaeana* Gay ex Boiss.
- ¹*Euphorbia handiensis* Burchard
- ¹*Euphorbia lambii* Svent.
- ¹*Euphorbia stygiana* H.C. Watson

GERANIACEAE

- ¹*Geranium maderense* P.F.Yeo

GRAMINEAE

- ²*Agrostis gracililaxa* Franco
- ¹*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.)
- ¹*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

- ¹*Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
- ¹*Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

- ²*Micromeria glomerata* P. Pérez
- ²*Micromeria leucantha* Svent. ex Pérez
- ²*Salvia herbanica* Santos et Fernández
- ¹*Sideritis cystosiphon* Sven.
- ¹*Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- ¹*Sideritis infernalis* Bolle
- ¹*Sideritis marmorea* Bolle
- ¹*Teucrium abutiloides* L'Hér
- ¹*Teucrium betonicum* L'Héer

LEGUMINOSAE

- ²*Adenocarpus ombriosus* Ceb. & Ort.
- ¹*Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.
- ¹*Anthyllis lemmaniana* Lowe
- ²*Cicer canariensis* Santos & Gweil
- ¹*Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- ²*Genista benehoavensis* (Bolle ex Svent.) Del Arco
- ¹*Lotus azoricus* P.W.Ball
- ¹*Lotus callis-viridis* D.Bramwell & D.H.Davis
- ²*Lotus eremiticus* Santos
- ¹*Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- ²*Lotus maculatus* Breitfeld
- ²*Lotus pyranthus* P. Perez
- ²*Teline nervosa* (Esteve) A. Hansen et Sund.
- ¹*Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- ¹*Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- ¹*Vicia demmesiana* H.C. Watson

LILIACEAE

- ¹*Androcymbium psammophilum* Svent.

- ²*Sinapidendron sempervivifolium* Mnzs.

CYPERACEAE

- ¹*Carex malato-belizii* Raymond

DIPSACACEAE

- ¹*Scabiosa nitens* Roemer & J. A.Schultes

ERICACEAE

- ²*Daboecia azorica* Tutin & Warb.
- ¹*Erica scoparia* L. subsp. *azorica* (Hochst.) D.A. Webb

EUPHORBIACEAE

- ²*Euphorbia bourgaeana* Gay ex Boiss.
- ¹*Euphorbia handiensis* Burchard
- ¹*Euphorbia lambii* Svent.
- ¹*Euphorbia stygiana* H.C. Watson

GERANIACEAE

- ¹*Geranium maderense* P.F.Yeo

GRAMINEAE

- ²*Agrostis gracililaxa* Franco
- ¹*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.)
- ¹*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

- ¹*Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
- ¹*Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

- ²*Micromeria glomerata* P. Pérez
- ²*Micromeria leucantha* Svent. ex Pérez
- ²*Salvia herbanica* Santos et Fernández
- ¹*Sideritis cystosiphon* Sven.
- ¹*Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle
- ¹*Sideritis infernalis* Bolle
- ¹*Sideritis marmorea* Bolle
- ¹*Teucrium abutiloides* L'Hér
- ¹*Teucrium betonicum* L'Héer

LEGUMINOSAE

- ²*Adenocarpus ombriosus* Ceb. & Ort.
- ¹*Anagyris latifolia* Brouss. ex Willd.
- ¹*Anthyllis lemmaniana* Lowe
- ²*Cicer canariensis* Santos & Gweil
- ¹*Dorycnium spectabile* Webb & Berthel
- ²*Genista benehoavensis* (Bolle ex Svent.) Del Arco
- ¹*Lotus azoricus* P.W.Ball
- ¹*Lotus callis-viridis* D.Bramwell & D.H.Davis
- ²*Lotus eremiticus* Santos
- ¹*Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- ²*Lotus maculatus* Breitfeld
- ²*Lotus pyranthus* P. Perez
- ²*Teline nervosa* (Esteve) A. Hansen et Sund.
- ¹*Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.
- ¹*Teline salsoloides* Arco & Acebes.
- ¹*Vicia demmesiana* H.C. Watson

LILIACEAE

- ¹*Androcymbium psammophilum* Svent.

- ¹*Scilla maderensis* Menezes
- ¹*Semele maderensis* Costa
- ²*Smilax divaricata* Sol. ex Wats.

LORANTHACEAE

- ¹*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

- ¹*Myrica rivis-martinezii* Santos.

OLEACEAE

- ¹*Jasminum azoricum* L.
- ¹*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

- ²*Barlia metlesicsiaca* Teschner
- ¹*Goodyera macrophylla* Lowe
- ²*Orchis scopulorum* Summerh.

PITTOSPORACEAE

- ¹*Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

- ²*Plantago famarae* Svent.
- ¹*Plantago malato-belizii* Lawalree

PLUMBAGINACEAE

- ¹*Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- ¹*Limonium dendroides* Svent.
- ²*Limonium fruticans* (Webb) O. Kuntze
- ²*Limonium perezii* (Stapf) Hubb.
- ²*Limonium preauxii* (Webb et Berth.) O. Kuntze
- ²*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- ¹*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- ¹*Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

- ¹*Rumex azoricus* Rech. fil.

RHAMNACEAE

- ¹*Frangula azorica* Tutin

ROSACEAE

- ¹*Bencomia brachystachya* Svent
- ²*Bencomia exstipulata* Svent.
- ¹*Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- ¹*Chamaemeles coriacea* Lindl.
- ¹*Dendriopterium pulidoi* Svent.
- ¹*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.
- ¹*Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
- ¹*Sorbus maderensis* (Lowe) Docle

RUTACEAE

- ²*Ruta microcarpa* Svent.

SANTALACEAE

- ²*Kunkeliella canariensis* Stearn
- ²*Kunkeliella psilotoclada* (Svent.) Stearn
- ¹*Kunkeliella subsucculenta* Kammer

- ¹*Scilla maderensis* Menezes
- ¹*Semele maderensis* Costa
- ²*Smilax divaricata* Sol. ex Wats.

LORANTHACEAE

- ¹*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

- ¹*Myrica rivis-martinezii* Santos.

OLEACEAE

- ¹*Jasminum azoricum* L.
- ¹*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

- ²*Barlia metlesicsiaca* Teschner
- ¹*Goodyera macrophylla* Lowe
- ²*Orchis scopulorum* Summerh.

PITTOSPORACEAE

- ¹*Pittosporum coriaceum* Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

- ²*Plantago famarae* Svent.
- ¹*Plantago malato-belizii* Lawalree

PLUMBAGINACEAE

- ¹*Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze
- ¹*Limonium dendroides* Svent.
- ²*Limonium fruticans* (Webb) O. Kuntze
- ²*Limonium perezii* (Stapf) Hubb.
- ²*Limonium preauxii* (Webb et Berth.) O. Kuntze
- ²*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- ¹*Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding
- ¹*Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

- ¹*Rumex azoricus* Rech. fil.

RHAMNACEAE

- ¹*Frangula azorica* Tutin

ROSACEAE

- ¹*Bencomia brachystachya* Svent
- ²*Bencomia exstipulata* Svent.
- ¹*Bencomia sphaerocarpa* Svent.
- ¹*Chamaemeles coriacea* Lindl.
- ¹*Dendriopterium pulidoi* Svent.
- ¹*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.
- ¹*Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
- ¹*Sorbus maderensis* (Lowe) Docle

RUTACEAE

- ²*Ruta microcarpa* Svent.

SANTALACEAE

- ²*Kunkeliella canariensis* Stearn
- ²*Kunkeliella psilotoclada* (Svent.) Stearn
- ¹*Kunkeliella subsucculenta* Kammer

SAPOTACEAE

- ²*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

SCROPHULARIACEAE

- ¹*Euphrasia azorica* Wats
- ¹*Euphrasia grandiflora* Hochst. ex Seub.
- ¹*Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
- ¹*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer
- ¹*Odontites holliana* (Lowe) Benth.
- ¹*Sibthorpia peregrina* L.

SELAGINACEAE

- ²*Globularia ascanii* D.Bramwell & Kunkel
- ²*Globularia sarcophylla* Svent.

SOLANACEAE

- ¹*Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

- ¹*Ammi trifoliatum* (H.C. Watson) Trelease
- ²*Bunium brevifolium* Lowe
- ¹*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel
- ¹*Chaerophyllum azoricum* Trelease
- ¹*Ferula latipinna* Santos
- ¹*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.
- ¹*Monizia edulis* Lowe
- ¹*Oenanthe divaricata* (R.Br.) Mabb.
- ¹*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

- ¹*Viola paradoxa* Lowe

SAPOTACEAE

- ²*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

SCROPHULARIACEAE

- ¹*Euphrasia azorica* Wats
- ¹*Euphrasia grandiflora* Hochst. ex Seub.
- ¹*Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
- ¹*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer
- ¹*Odontites holliana* (Lowe) Benth.
- ¹*Sibthorpia peregrina* L.

SELAGINACEAE

- ²*Globularia ascanii* D.Bramwell & Kunkel
- ²*Globularia sarcophylla* Svent.

SOLANACEAE

- ¹*Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

- ¹*Ammi trifoliatum* (H.C. Watson) Trelease
- ²*Bunium brevifolium* Lowe
- ¹*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel
- ¹*Chaerophyllum azoricum* Trelease
- ¹*Ferula latipinna* Santos
- ¹*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.
- ¹*Monizia edulis* Lowe
- ¹*Oenanthe divaricata* (R.Br.) Mabb.
- ¹*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

- ¹*Viola paradoxa* Lowe